

Номенклатура	Мнн
Аллохол, табл. п.о., уп. контурн. яч.10, (Ай Си Эн Томскхимфарм)	Активированный уголь+Желчь+Крапивы двудомной листья+Чеснока посевного луковицы
Аминокапроновая кислота, р-р д/инф. 50.00 мг/мл, 100.00 мл, бут., (Красфарма)	Аминокапроновая кислота*
Анальгин, р-р для в/в и в/м введ. 500.00 мг/мл, 2.00 мл, амп.:с нож. амп., кор. картон.10(Биосинтез)	Метамизол натрия*
Анальгин-УБФ, табл. 500.00 мг, уп. контурн. яч.10, (Уралбиофарм ОАО [Екатеринбург, ул. Куйбышева])	Метамизол натрия*
Анаприлин, табл. 10.00 мг, бан. темн. стекл.50, пач. картон.1(Татхимфармпрепараты)	Пропранолол*
Андипал, табл., уп. контурн. б/яч.10, (Ай Си Эн Томскхимфарм)	Бендазол* + Метамизол натрия* + Папаверин + Фенобарбитал*
Аскорбиновая кислота, р-р для в/в и в/м введ. 50.00 мг/мл, 2.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(Армавирская биофабрика)	Аскорбиновая кислота*
Аспаркам-Фармак, р-р для в/в введ., 5.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(Фармак)	Калия и магния аспарагинат
Ацекардол, табл. п.о. раствор./кишечн. 100.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.3(Синтез ОАО)	Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота-УБФ, табл. 0.50 г, уп. контурн. б/яч.10, (Уралбиофарм ОАО)	Ацетилсалициловая кислота
Бриллиантовый зеленый, р-р д/наружн. примен. спирт. 1.00 %, 10.00 мл, фл. темн. стекл., (Гиппократ ООО [Ульяновская область])	Бриллиантовый зеленый
Бромгексин табл. 8 мг (0,008 г) уп. контурн. яч. № 50 (Озон ООО, Россия)	
Валидол, табл. подъязычн. 60.00 мг, уп. контурн. яч.10, (Марбиофарм)	Левоментола раствор в ментил изовалерате
Верапамил, табл. п.п.о. 40.00 мг, уп. контурн. яч.50, пач. картон.1(Озон)	Верапамил*
Викасол, р-р для в/м введ. 10.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко)	Менадиона натрия бисульфит*

Гепариновая мазь, мазь д/наружн. прим., 25.00 г, туба, пач. картон.1(Зеленая Дубрава)	Гепарин натрия* + Бензокаин* + Бензилникотинат
Глицерин, р-р д/местн. и наружн. прим., 25.00 г, фл. темн. стекл., (Самарамедпром)	Глицерол*
Глицин, табл. подъязычн. 0.10 г, уп. контурн. яч.50, пач. картон.1(БИОТИКИ МНПК)	Глицин*
Глицин-Био Фармаплант®, табл. подъязычн. 100.00 мг, уп. контурн. яч.50, пач. картон.1(Озон)	Глицин*
Глюкоза-Э, р-р д/инф. 10.00 %, 200.00 мл, бут. д/крови и кровезам., (Эском НПК ОАО)	Декстроза
Дибазол, р-р для в/в и в/м введ. 10.00 мг/мл, 5.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(Биохимик)	Бендазол*
Диклофенак, р-р для в/м введ. 25.00 мг/мл, 3.00 мл, амп., уп. контурн. пластик. (поддоны)5, пач. картон.1(Indus Pharma)	Диклофенак*
Димедрол раствор для в/в и в/м введ. 10 мг/мл (1 %) амп. 1 мл уп. контурн. яч. № 10	
Дисоль, р-р д/инф., 400.00 мл, бут. стекл., пач. картон.1(Эском НПК ОАО)	Натрия ацетат + Натрия хлорид
Доксициклин, капс. 100.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.1(Синтез ОАО)	Доксициклин*
Дротаверин, р-р д/ин. 20.00 мг/мл, 2.00 мл, амп. темн. стекл.:с нож. амп., уп. контурн. пластик. (поддоны)5, пач. картон.2(ДЕКО компания)	Дротаверин*
Ибупрофен, табл. п.п.о. 200.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Синтез ОАО)	Ибупрофен*
Изониазид, табл. 300.00 мг, бан. полимерн.100, пач. картон.1(Биосинтез)	Изониазид*
Йод, р-р д/наружн. примен. спирт. 5.00 %, 10.00 мл, фл. темн. стекл., пач. картон.1(Самарамедпром)	Йод + [Калия йодид + Этанол]
Йодиол, р-р д/местн. и наружн. прим., 100.00 мл, фл. темн. стекл., пач. картон.1(Казанская фармацевтическая фабрика)	Йод + [Калия йодид + Поливиниловый спирт]
Кальция хлорид, р-р для в/в введ. 100.00 мг/мл, 10.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(Микроген НПО ФГУП (Иммунопрепарат))	Кальция хлорид

Камфорный спирт, р-р д/наружн. примен. спирт. 10.00 %, 40.00 мл, фл. темн. стекл., (Самарамедпром)	Камфора
Канамицин, пор. д/р-ра для в/м введ. 1.00 г, фл., (Биохимик)	Канамицин*
Кеторол® , р-р для в/в и в/м введ. 30.00 мг/мл, 1.00 мл, амп. темн. стекл., бл.10(Dr. Reddy's Laboratories Ltd.)	Кеторолак*
Кеторолак, р-р для в/м введ. 30.00 мг/мл, 1.00 мл, амп. темн. стекл.:с нож. амп., уп. контурн. пластик. (поддоны)5, пач. картон.2(Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко)	Кеторолак*
Кеторолак, табл. п.о. 10.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.1(Синтез ОАО)	Кеторолак*
Кокарбоксилаза, лиоф. д/р-ра для в/в и в/м введ. 50.00 мг, амп.:с р-лем, амп., нож. амп., пач. картон.5(Микроген НПО ФГУП (НПО «Вирион»))	Кокарбоксилаза*
Корвалол капли для приема внутрь фл.-кап. темн. стекла 50 мл (Гиппократ ООО, Россия)	
Коргликارد, р-р для в/в введ. 0.60 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(Филиал ОЗ ГНЦЛС)	Ландыша листьев гликозид
Кордиамин, р-р д/ин. 250.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко)	Никетамид*
Ко-тримоксазол, табл. 480.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Фармстандарт-Лексредства)	Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]
Кофеин-бензоат натрия, р-р для п/к введ. 200.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(Борисовский завод медицинских препаратов)	Кофеин
Левомеколь®, мазь д/наружн. прим., 40.00 г, туба алюм., пач. картон.1(НИЖФАРМ)	Диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол*
Левомецетин, табл. 500.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.1(Биосинтез)	Хлорамфеникол*
Линимент бальзамический (по Вишневскому), линим., 30.00 г, туба алюм., пач. картон.1(Зеленая Дубрава)	Деготь + Трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс
Липоевая кислота, табл. п.о. 25.00 мг, уп. контурн. яч. (бум. с полимерн. покр./ПВХ)10, пач. картон.5(Уралбиофарм ОАО)	Тиоктовая кислота

Лоперамид, табл. 2.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Фармакор Продакшн)	Лоперамид*
Магния сульфат, р-р для в/в введ. 250.00 мг/мл, 10.00 мл, амп.:с нож. амп., уп. контурн. пластик. (поддоны)10, пач. картон.1(Shandong Shenlou Pharmaceutical Co Ltd.)	Магния сульфат
Мезатон, р-р д/ин. 10.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(ОЗ ГНЦЛС)	Фенилэфрин*
Метронидазол, табл. 250.00 мг, уп. контурн. б/яч.10, (Обновление ПФК)	Метронидазол*
Натрия тиосульфат, р-р для в/в введ. 300.00 мг/мл, 10.00 мл, амп.:с нож. амп., кор.10(Новосибхимфарм)	Натрия тиосульфат
Натрия хлорид буфус, растворит. д/лек. форм д/ин. 0.90 %, 10.00 мл, амп. пластик.:с нож. амп., пач. картон.10(Обновление ПФК)	Натрия хлорид
Нафтизин, капли наз. 0.10 %, 10.00 мл, фл.-кап. полимерн., пач. картон.1(Московский эндокринный завод)	Нафазолин*
Никотиновая кислота, р-р д/ин. 10.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., кор. картон.10(Органика)	Никотиновая кислота*
Нитроглицерин, табл. сублингв. 0.50 мг, проб. полимерн.40, (Медисорб)	Нитроглицерин
Нитроксилин, табл. п.о. 0.05 г, уп. контурн. яч.10, пач. картон.5(Татхимфармпрепараты)	Нитроксилин*
Нитросорбид, табл. 10.00 мг, уп. контурн. яч.50, пач. картон.1(Фармапол-Волга)	Изосорбида динитрат*
Новокаин буфус, р-р д/ин. 0.50 %, 5.00 мл, амп. пластик., пач. картон.10(Обновление ПФК)	Прокаин*
Новокаин, р-р д/ин. 0.50 %, 5.00 мл, амп.:с нож. амп., кор. картон.10(Биохимик)	Прокаин*
Омепразол, капс. раствор./кишечн. 20.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.3(Синтез ОАО)	Омепразол*
Панангин, табл. п.п.о., фл. п/пропилен.50, пач. картон.1(Gedeon Richter)	Калия и магния аспарагинат
Парацетамола таблетки 0,5г, табл. 500.00 мг, уп. контурн. б/яч.10, (Уралбиофарм ОАО)	Парацетамол*
Пентоксифиллин, конц. д/р-ра для в/в и в/а введ. 20.00 мг/мл, 5.00 мл, амп.:с нож.	Пентоксифиллин*

амп., пач. картон.10(Борисовский завод медицинских препаратов)	
Пиразинамид, табл. 500.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.10(Озон)	Пиразинамид*
Пирацетам, р-р для в/в и в/м введ. 200.00 мг/мл, 5.00 мл, ампл.:с нож. ампл., уп. контурн. яч.5, пач. картон.2(Фармстандарт-УфаВИТА)	Пирацетам*
Пиридоксина гидрохлорид, табл. 10.00 мг, уп. контурн. яч.50, пач. картон.1(Озон)	Пиридоксин*
Пиридоксин-Виал, р-р д/ин. 50.00 мг/мл, 1.00 мл, ампл., уп. контурн. пластик. (поддоны)10, пач. картон.1(CSPC Ouyi Pharmaceutical Co.)	Пиридоксин*
Преднизолон, р-р для в/в и в/м введ. 30.00 мг/мл, 1.00 мл, ампл. темн. стекл., уп. контурн. пластик. (поддоны)3, пач. картон.1(Indus Pharma)	Преднизолон*
Преднизолон, табл. 5.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.10(Акрихин)	Преднизолон*
Протионамид табл. п.п.о. 250 мг уп. контурн. яч. № 50 (Озон ООО, Россия)	Протионамид*
Ранитидин-АКОС, табл. п.п.о. 300.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Синтез ОАО)	Ранитидин*
Рибоксин, р-р для в/в введ. 20.00 мг/мл, 10.00 мл, ампл., уп. контурн. яч.10, пач. картон.1(Shandong Weifang Pharmaceutical Factory Co.)	Инозин*
Рибоксин-Виал, р-р для в/в введ. 20.00 мг/мл, 10.00 мл, ампл., уп. контурн. яч.10, пач. картон.1(Shandong Shenlou Pharmaceutical Co Ltd.)	Инозин*
Рифампицин, капс. 150.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Белмедпрепараты РУП)	Рифампицин*
Сальбутамол-Тева, аэроз. д/ингал. доз. 100.00 мкг/доза, 200.00, балл. аэроз. алюм.:с ингал., футл. пластик.1, пач. картон.1(Norton (Waterford))	Сальбутамол*
Синафлана линимент 0,025%, линим. 0.025 %, 15.00 г, туба, пач. картон.1(НИЖФАРМ)	Флуоцинолона ацетонид*
Стрептомицин, пор. д/р-ра для в/м введ. 1000.00 мг, фл., (Биохимик)	Стрептомицин*
Сульфацил-натрия, капли глазн. 20.00 %, 5.00 мл, фл.-кап. полимерн., (Синтез ОАО)	Сульфацетамид*
Сульфокамфокаин, р-р д/ин. 100.00 мг/мл, 2.00 мл, ампл.:с нож. ампл., кор.	Прокаин* + Сульфокамфорная кислота

картон.10(Фармстандарт-УфаВИТА)	
Тетрациклиновая глазная мазь 1%, мазь глазн. 10000.00 ЕД/г, 3.00 г, туба алюм., (Татхимфармпрепараты)	Тетрациклин*
Тиамин хлорид, р-р для в/м введ. 50.00 мг/мл, 1.00 мл, амп., кор.10(Ереванская ХФФ)	Тиамин*
Трентал®, конц. для р-ра д/инф. 20.00 мг/мл, 5.00 мл, амп., пач. картон.5(Aventis Pharma)	Пентоксифиллин*
Уголь активированный МС, табл. 250.00 мг, уп. контурн. б/яч.10, (Медисорб)	Активированный уголь
Феназепам®, р-р для в/в и в/м введ. 1.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., кор. картон.10(Новосибхимфарм)	Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Фенюльс®, капс., бл.10, пач. картон.3(Ranbaxy)	Поливитамины + Минералы
Фурацилин-ЛекТ, табл. 20.00 мг, уп. контурн. б/яч.10, пач. картон.1(Тюменский химико-фармацевтический завод)	Нитрофурал*
Фуросемид, табл. 40.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.5(Биосинтез)	Фуросемид*
Хлоропирамин, р-р для в/в и в/м введ. 20.00 мг/мл, 1.00 мл, амп., уп. контурн. яч.5, пач. картон.1(Сотекс ФармФирма)	Хлоропирамин*
Цианокобаламин, р-р д/ин. 0.50 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(Дальхимфарм)	Цианокобаламин*
Циннаризин табл. 0,025 г уп. контурн. яч. № 50 (Озон ООО , Россия)	
Цитрамон П, табл., уп. контурн. яч.10, (Уралбиофарм ОАО)	Ацетилсалициловая кислота + Кофеин + Парацетамол*
Эналаприл, табл. 10.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Биосинтез)	Эналаприл*
Эринит, табл. 10.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.5(Фармапол-Волга)	Пентаэритрита тетрагидрат*
Этамзилат, р-р для в/в и в/м введ. 125.00 мг/мл, 2.00 мл, амп.:с нож. амп., кор. картон.10(Биохимик)	Этамзилат*
Эуфиллин табл. 150 мг (0,15 г) уп. контурн. яч. № 30 (Озон ООО , Россия)	
Фтизопирам табл. № 100	

Этамбутол табл. № 100	
Протуб-3 табл. № 100	
Комбитуб табл. № 100	